



BRANDPREVENTIE
 Koninklijk besluit van 07.12.2016 (B.S. 18.01.2017)
 is van toepassing : MIDDELHOOGBOUW

scheidingswand fase 3U REI 120
 basisconstructie vloeren, daken & compartimentscheidende wanden in beton R60
 structurele elementen ondergronds in beton R120
 hellende daken EI60
 dakbedekkingen, houten terrassen, tegeltragers klasse Broof(t1)
 gevelbekledingen en onderkant terrassen klasse A2
 trapbreedtes netto min. 80 cm
 trappen in beton R30: optredes 18 cm, aantredes 24 cm op de looplijn
 verlaagde plafonds in vluchtwegen EI30
 vluchtdeuren nuttige doorgang min. 80cm
 individuele rookmeider te plaatsen per appartement

- poederblusser
- brandhaspel + DSP
- noodverlichting
- rookmelder
- drukknop brand
- sirene
- bediening rookroepel
- brandcentrale

provincie **West-Vlaanderen**
 gemeente **STAD NIEUWPOORT**

bouwplaats **Albert I laan-Louisweg-dienstweg 68, 68A, 68B, 68K, 68P**
 Kad. sectie: 2° Afdeling Sectie D nrs. 512B, 510L-R-S-P

ontwerp **Residentie 'Jan Turpin' 5U**
 wijziging vergunning fase 5U

bouwhaar **NV Jan Turpin Invest**
 Houtmarkt 9
 8500 Kortrijk

plan SNEDE BB	dossier	2019.288
	plan nr	BA
	datum	11/07/2019
	schaal	1/100

goedgekeurd en voor akkoord ondertekend

opdrachtgever	aannemer	architect
		Piet Goddeeris

wijzigingen

A	10/10/19	Gevels
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		

